



Č.j.: 17741/2017/OESM-001

Bratislava: 04.10.2017

**V ý z v a**  
**na predloženie ponuky (prieskum trhu)**

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

**1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov organizácie: **Dopravný úrad**  
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika  
823 05 Bratislava  
Zastúpené : **Ing. Ján Breja, predseda**  
IČO: 42355826  
IČO DPH: nie je platcom DPH  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní  
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0049 9595  
Kontaktná osoba: Terézia Prvá  
Tel: +421 248777549  
E-mail: [terezia.prva@nsat.sk](mailto:terezia.prva@nsat.sk)

**Druh zákazky:** stavebné práce, služba, tovar

**Slovník spoločného obstarávania (CPV) :**

**Hlavný slovník:**

45000000-7-Stavebné práce

**Doplňkový slovník:**

45400000 – Kompletizačné práce

44111000-1 Stavebné materiály

60000000-8 Dopravné služby

**Predmet zákazky:**

„Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, zdravotníka (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“

**1. Predpokladaná hodnota zákazky:** do 43 837,86 EUR bez DPH

**Zdôvodnenie nie bežnej dostupnosti:**

Obstarávaná zákazka nespĺňa podmienky podľa:

- § 2 ods. 5 písm. o) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní: je dodávaný a poskytovaný na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

## 2. Opis predmetu zákazky:

Dopravný úrad potrebuje nevyhnutne vykonať opravu sociálnych zariadení, zdravotníckej (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácie v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava.

Na základe uvedeného bol zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky a bol uskutočnený výkaz a výmer odborne spôsobilou osobou. Opis predmetu zákazky je súčasťou **prílohy č. 1** tejto Výzvy, ktorá pozostáva z bodu:

- A) – **Technická špecifikácia predmetu zákazky** – na doplnenie  
B) - **Osobitné požiadavky na plnenie.**

## 3. Trvanie zmluvy:

Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú od účinnosti zmluvy najneskôr do skončenia záručnej doby na dielo.

## 4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

## 5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

## 6. Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

## 7. Miesto dodania prác:

Prístavná 10, 821 09 Bratislava.

## 8. Kontaktná osoba:

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy.

## 9. Postup obstarávania:

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nepresahuje hodnotu zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

## 10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky

Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku administratívnej budovy Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava. Obhliadku treba nevyhnutne vykonať v objekte Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava, kontaktná osoba: Terézia Prvá, tel.: +421 248777549, mobil: 0918 382 007, e-mail: [terezia.prva@nsat.sk](mailto:terezia.prva@nsat.sk) v pracovných dňoch od 9<sup>00</sup> hod. do 11<sup>00</sup> hod. Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky.

## 11. Ponuka musí obsahovať:

1. Doklad uvedený v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - predloženým ku dňu rokovania originálnym dokladom alebo jeho úradne overenej kópie (nie starším ako



2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.

**16. Lehota dodania prác:**

Najneskôr do 20.12.2017.

**17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

- a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
- b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške;
- c) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku;
- d) neúplná ponuka nebude hodnotená;
- e) ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované;
- f) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku;
- g) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne overenú kópiu podľa bodu 10 tejto Výzvy;
- h) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku;
- i) ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto Výzvy nemohol predpokladať;
- j) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet zákazky v Euro uvedenej v **Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií**;
- k) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dielo v lehote do 3 pracovných dní.

**Ing. Ján Breja**  
predseda úradu

---

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

**Príloha č. 1:** Predmetom zákazky je **opis technických vlastností**, ktoré má spĺňať predmet zákazky. Technickú špecifikáciu v bode A) je potrebné doplniť v tabuľke č. 1 údaje v stĺpci jednotková cena s DPH a cena celkom s DPH.

1. Vykonať stavebné opravy sociálnych zariadení, zdravotníckej (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácie v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava.

**A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

potrebné zadať:

Poradové číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota	Jednot. Cena v € s DPH	Cena celkom v € s DPH
	<b>Stavebno-technické riešenie - Sociálne zariadenie I.np, II.np</b>				
	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				
1	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000		
2	Zamurovanie plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> tvárnicami YTONG (100x599x249)	m <sup>2</sup>	1,573		
	0,1*2,1*2+0,25*2,1*2		1,470		
	0,2*0,2*2		0,080		
	0,15*0,15		0,023		
	<b>Súčet</b>		<b>1,573</b>		
3	Obmurovanie plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> tvárnicami YTONG (predstena pre zavesenie wc,výlevky)	m <sup>2</sup>	9,960		
	0,85*1,2*4		4,080		
	0,9*1,2*4		4,320		
	1,3*1,2		1,560		
	<b>Súčet</b>		<b>9,960</b>		
4	Ukotvenie muriva k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	24,000		
5	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m <sup>2</sup>	213,972		
	<b>"I.np</b>				
	(4,15+32+0,3)*3,0		109,350		
	<b>"odpočet dvere</b>				
	-0,6*1,97*2		-2,364		
	<b>Medzisúčet</b>		<b>106,986</b>		
	<b>"II.np</b>				
	(4,15+32+0,3)*3,0		109,350		
	<b>"odpočet dvere</b>				
	-0,6*1,97*2		-2,364		
	<b>Medzisúčet</b>		<b>106,986</b>		
	<b>Súčet</b>		<b>213,972</b>		
	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				
6	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m <sup>2</sup>	37,900		
7	Vnútorná omietka stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baunit tenkovrstvová	m <sup>2</sup>	37,900		
	<b>"I.np</b>				

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

	1,9+5,45+2,55+1,95+7,1		18,950	
	"II.np			
	1,9+5,45+2,55+1,95+7,1		18,950	
	Súčet		37,900	
8	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	92,800	
9	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit tenkovrstvová	m2	92,800	
	"I.np			
	(5,6+6,5+5,9)*1,4		25,200	
	(9,8+10,8)*0,9		18,540	
	(0,5*2,0+1,1*0,3)*2		2,660	
	Medzisúčet		46,400	
	"II.np			
	(5,6+6,5+5,9)*1,4		25,200	
	(9,8+10,8)*0,9		18,540	
	(0,5*2,0+1,1*0,3)*2		2,660	
	Medzisúčet		46,400	
	Súčet		92,800	
10	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným zahladením do stavebného lepidla	m2	92,800	
11	Penetračný náter podláh	m2	36,920	
12	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	
	I.np			
	4 "0,6*1,97		4,000	
	II.np			
	4 "0,6*1,97		4,000	
	Súčet		8,000	
13	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L	ks	2,000	
	1+1 "I.np + II.np		2,000	
	Súčet		2,000	
14	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P	ks	2,000	
	1+1 "I.np + II.np		2,000	
	Súčet		2,000	
15	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	2,000	
	1+1 "I.np + II.np"		2,000	
	Súčet		2,000	
16	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P	ks	2,000	
	1+1 "I.np + II.np		2,000	
	Súčet		2,000	
	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			
17	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	136,000	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

18	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	39,614		
	"I.np				
	$(2,1+1,1+0,85+0,85)*2,2$		10,780		
	$(4,0+1,1)*3,0$		15,300		
	$0,95*0,15$		0,143		
	"odpočet dvere, sklobet.				
	$-0,6*1,97*4$		-4,728		
	$-(0,75*0,5+1,5*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5)$		-1,688		
	Medzisúččet		19,807		
	"II.np				
	$(2,1+1,1+0,85+0,85)*2,2$		10,780		
	$(4,0+1,1)*3,0$		15,300		
	$0,95*0,15$		0,143		
	"odpočet dvere, sklobet.				
	$-0,6*1,97*4$		-4,728		
	$-(1,0*0,5+1,25*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5)$		-1,688		
	Medzisúččet		19,807		
	Súččet		39,614		
19	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,660		
	$1,1*3,0*0,2$		0,660		
	Súččet		0,660		
20	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	3,376		
	$0,75*0,5+1,5*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5$		1,688		
	$1,0*0,5+1,25*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5$		1,688		
	Súččet		3,376		
21	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,096		
	$36,52*0,03$		1,096		
	Súččet		1,096		
22	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažby, -0,06500t	m2	36,520		
	"I.np				
	$1,86+0,98+1,07+1,1+4,2+3,17+5,88$		18,260		
	"II.np				
	$1,86+0,98+1,07+1,1+4,2+3,17+5,88$		18,260		
	Súččet		36,520		
23	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000		
	$4+4 \quad "0,6*1,97$		8,000		
	$2 \quad "0,8*1,97$		2,000		
	Súččet		10,000		
24	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	15,760		
	"I.np				
	$0,6*1,97 *4$		4,728		
	$0,8*1,97 *2$		3,152		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

	"II.np			
	0,6*1,97*4		4,728	
	0,8*1,97*2		3,152	
	<b>Súčet</b>		<b>15,760</b>	
25	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, vrátane otlčenia podkl., nad 2 m2, - 0,06800t	m2	152,148	
	<b>I.np</b>			
	(5,6+4,0+4,2+4,2+7,08+8,1+9,8)*2,1		90,258	
	"odpočet dvere			
	-0,6*1,97*8		-9,456	
	-0,8*1,97*3		-4,728	
	<b>Medzisúčet</b>		<b>76,074</b>	
	<b>II.np</b>			
	(5,6+4,0+4,2+4,2+7,08+8,1+9,8)*2,1		90,258	
	"odpočet dvere			
	-0,6*1,97*8		-9,456	
	-0,8*1,97*3		-4,728	
	<b>Medzisúčet</b>		<b>76,074</b>	
	<b>Súčet</b>		<b>152,148</b>	
26	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	26,955	
27	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km (do 30km)	t	142,515	
	28,503*5		142,515	
	<b>Súčet</b>		<b>142,515</b>	
28	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	26,955	
29	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	26,955	
	<b>Presun hmôt HSV</b>			
30	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. murovanou z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	18,419	
	<b>Práce a dodávky PSV</b>			
	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>			
31	Kazetový podhľad Armstrong Prima Dune Plus colour white 600 x 600 mm	m2	32,800	
	<b>I.np</b>			
	1,9+5,45+1,95+7,1		16,400	
	<b>II.np</b>			
	1,9+5,45+1,95+7,1		16,400	
	<b>Súčet</b>		<b>32,800</b>	
32	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch )výšky do 7 m	%		
	<b>Konštrukcie stolárske</b>			
33	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	
34	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm</i>	ks	4,000	
	<i>Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.</i>			
	<b>I.np</b>			

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk



	1	"š.600 L		1,000	
	1	"š.600 P		1,000	
		<b>II.np</b>			
	1	"š.600 L		1,000	
	1	"š.600 P		1,000	
		<b>Súčet</b>		<b>4,000</b>	
35		<i>Dvere vnútorné jednokridlové, výplň DTD doska, povrch fólia, 2/3 presklenie matné sklo, šírka 600-900 mm</i>	ks	4,000	
		<i>Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.</i>			
		<b>I.np</b>			
	1	"š.600 L		1,000	
	1	"š.600 P		1,000	
		<b>II.np</b>			
	1	"š.600 L		1,000	
	1	"š.600 P		1,000	
		<b>Súčet</b>		<b>4,000</b>	
36		<i>Kovanie, 2x kľučka, zámok zadlabací vložkový</i>	ks	8,000	
37		Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	6,000	
		3+3		6,000	
		<b>Súčet</b>		<b>6,000</b>	
38		Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	4,000	
39		<i>Samozatvárač do 80 kg, pre dvere šírky max. 900 mm</i>	ks	4,000	
		<b>"I.np + II.np - dvere vo WC ženy, WC muži</b>			
		2+2		4,000	
		<b>Súčet</b>		<b>4,000</b>	
40		Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	
41		<i>Prah dubový L=62 B=15 cm</i>	ks	4,000	
		2+2 "I.np + II.np		4,000	
		<b>Súčet</b>		<b>4,000</b>	
42		<i>Prah dubový L=82 B=15 cm</i>	ks	2,000	
		1+1 "I.np + II.np		2,000	
		<b>Súčet</b>		<b>2,000</b>	
43		Montáž sanitárnych priečok	m2	31,080	
44		<i>Deliace sanitárne WC priečky s dverami (napr.ELMAPLAN abs 32)</i>	m2	31,080	
		<b>I.np</b>			
		(3,2+0,9)*2,1		8,610	
		(1,7+1,6)*2,1		6,930	
		<b>Medzisúčet</b>		<b>15,540</b>	
		<b>II.np</b>			
		(3,2+0,9)*2,1		8,610	
		(1,7+1,6)*2,1		6,930	
		<b>Medzisúčet</b>		<b>15,540</b>	
		<b>Súčet</b>		<b>31,080</b>	
45		Montáž pisoárových deliacich stien	ks	4,000	
46		<i>Deliaci stena medzi pisoáre</i>	ks	4,000	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

47	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			
	<b>Podlahy z dlaždíc</b>				
48	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	37,900		
	"I.np				
	1,9+5,45+2,55+1,95+7,1		18,950		
	"II.np				
	1,9+5,45+2,55+1,95+7,1		18,950		
	Súčet		37,900		
49	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 (farebné a materiálové riešenie podľa požiadaviek investora)</i>	m2	38,658		
	37,9*1,02		38,658		
	Súčet		38,658		
50	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			
	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				
51	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	121,472		
	"I.np				
	(5,6+6,5+5,9)*1,6		28,800		
	(9,8+10,8)*2,1		43,260		
	"odpočet				
	-0,6*1,97*2		-2,364		
	-0,6*1,6*2*4		-7,680		
	-0,8*1,6		-1,280		
	Medzisúčet		60,736		
	"II.np				
	(5,6+6,5+5,9)*1,6		28,800		
	(9,8+10,8)*2,1		43,260		
	"odpočet"odpočet				
	-0,6*1,97*2		-2,364		
	-0,6*1,6*2*4		-7,680		
	-0,8*1,6		-1,280		
	Medzisúčet		60,736		
	Súčet		121,472		
52	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek do tmelu	m	8,400		
	"I.np				
	(0,7*2)*3		4,200		
	"II.np				
	(0,7*2)*3		4,200		
	Súčet		8,400		
53	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	3,600		
	0,6*3		1,800		
	0,6*3		1,800		
	Súčet		3,600		
54	<i>Obkladačky rozmer 200x300 mm (rozmer, farebné a materiálové riešenie podľa požiadaviek investora)</i>	m2	126,961		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

	121,472		121,472	
	$(0,6+0,7*2)*0,25*3$		1,500	
	$(0,6+0,7*2)*0,25*3$		1,500	
	Medzisúččet		124,472	
	$124,472*1,02$		126,961	
55	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	29,040	
	$(0,6*0,7*2)*6$		5,040	
	$3,0*8$		24,000	
	Súččet		29,040	
56	<i>Ukončovaci profil na ukončenie rohu obkladov</i>	ks	29,917	
	$29,04*1,02$		29,621	
	Súččet		29,621	
57	Opravy obkladov stien keramických do 5 ks/m <sup>2</sup> , doplnenie obkladu pás pri dverách	ks	8,000	
58	<i>Obkladačky rozmer 200x300 mm ( rozmer aj farbu prispôbiť jestvujúcemu obkladu na chodbe)</i>	m <sup>2</sup>	0,480	
	$0,2*0,3*8$		0,480	
	Súččet		0,480	
59	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		
	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>			
60	Príprava podkladu pod nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m <sup>2</sup>	12,000	
61	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70μm	m <sup>2</sup>	12,000	
62	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35μm	m <sup>2</sup>	12,000	
	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>			
63	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m <sup>2</sup>	115,080	
	"I.np			
	$(4,8+1,2+1,3+2,1+2,85+5,95+4,9)*0,9$		20,790	
	"strop			
	$2,92+4,23+9,5+20,10$		36,750	
	Medzisúččet		57,540	
	"II.np			
	$(4,8+1,2+1,3+2,1+2,85+5,95+4,9)*0,9$		20,790	
	$2,92+4,23+9,5+20,10$		36,750	
	Medzisúččet		57,540	
	Súččet		115,080	
64	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m <sup>2</sup>	268,608	
65	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m <sup>2</sup>	130,700	
	"I.np			
	$(5,6+6,5+5,9)*1,4$		25,200	
	$(9,8+10,8)*0,9$		18,540	
	$(0,5*2,0+1,1*0,3)*2$		2,660	
	"strop			
	$1,9+5,45+2,55+1,95+7,1$		18,950	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

	Medzisúččet		65,350	
	"II.np			
	(5,6+6,5+5,9)*1,4		25,200	
	(9,8+10,8)*0,9		18,540	
	(0,5*2,0+1,1*0,3)*2		2,660	
	"strop			
	1,9+5,45+2,55+1,95+7,1		18,950	
	Medzisúččet		65,350	
	Súččet		130,700	
	<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety - demontáže</b>			
66	Demontáž zápachovej uzávierky, vpusť do DN 100, -0,00420t	ks	2,000	
67	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	6,000	
68	Demontáž pisoára, -0,01720t	súb.	4,000	
69	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, vrátane stĺpu umyvadla - 0,01946t	súb.	4,000	
70	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, - 0,03470t	súb.	2,000	
71	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody -0,69347t	súb.	1,000	
72	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	8,000	
73	Demontáž pisoárového automatického splachovača, -0,0026	súb.	4,000	
74	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej s príslušenstvom -0,00225t	ks	2,000	
75	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	8,000	
76	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,161	
77	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%		
	<b>Práce a dodávky PSV - UK</b>			
	<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>			
78	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 5710.0 - akosť 11 353.0 DN 15	m	10,000	
79	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	10,000	
80	Oprava rozvodov potrubí - vsadenie odbočky do DN 15	ks	4,000	
81	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 24 m	%		
	<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>			
82	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 (ručný 1/8")	ks	4,000	
83	Montáž termostatickej hlavice	súb.	4,000	
84	<i>Termostatická hlavica</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	
	<i>max.10bar</i> <i>max.110°C</i>			
85	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m	%		
	<b>Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>			
86	Demontáž radiátorov článkových, -0,01057t	m2	0,720	
87	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

88	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11K 600x400 s bočným pripojením, s konzolami na uchytenie	ks	4,000		
89	Vyskúšanie vykurovacích telies tlakom oceľových alebo liatinových	m2	0,960		
90	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	0,960		
91	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	4,000		
92	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,960		
93	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,720		
94	Vyregulovanie gulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	4,000		
95	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	%			

Poradové číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota	Jednot. cena v € s DPH	Cena celkom v € s DPH
----------------	----------------------	----------	----------------	------------------------	-----------------------

### Zdravotechnika (vodoinštalácia, kanalizácia)

#### Práce a dodávky PSV

##### Izolácie tepelné

1	Montáž trubíc z PE	m	65,000		
	44+11+10		65,000		
	<i>Súčet</i>		<i>65,000</i>		

2	<i>Armaflex AF 6-018 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	<i>m</i>	<i>44,000</i>		
---	--	----------	---------------	--	--

*tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)*

3	<i>Armaflex AF 6-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	<i>m</i>	<i>11,000</i>		
---	--	----------	---------------	--	--

*tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)*

4	<i>Armaflex AF 2-035 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>		
---	--	----------	---------------	--	--

*tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (FEF)*

5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m	%			
6	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%			

##### Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7	<i>Vpust HL 310 NPrR</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
8	<i>HL 136 NT</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
9	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	4,000		
10	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	m	25,000		
11	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé	m	10,000		
12	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	20,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

13	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné	m	6,000		
14	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 odpadné prípojné	m	2,000		
15	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	4,000		
16	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	67,000		
	25+10+20+6+2+4		67,000		
	<b>Súčet</b>		<b>67,000</b>		

17	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			
18	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m	%			

#### Zdravotechnika - vnútorný vodovod

19	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	15,000		
20	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	4,000		
21	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb.	4,000		
22	Potrubie z viacvrstvových rúr Geberit Mepla d16x2,25mm	m	44,000		
23	Potrubie z viacvrstvových rúr Oventrop d20x2,5mm	m	11,000		
24	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	20,000		
25	<i>Gul'ový kohút Optibal s plastovou kolíkovou rukoväťou DN 15 G 1/2"</i>	ks	8,000		
26	<i>Gul'ový kohút Optibal s plastovou kolíkovou rukoväťou a vypúšťaním DN 20 G 3/4"</i>	ks	2,000		
27	<i>Spätný ventil pre sanitárne systémy, 1/2", GIACOMINI</i>	ks	6,000		
28	<i>Poistný ventil, 1/2"x7,5 bar</i>	ks	6,000		
29	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	8,000		
30	<i>Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo bez batérie s objemom 15L-EO 15 P</i>	ks	2,000		

*Bezpečnostný poistný ventil súčasť dodávky*

31	<i>Prietokový ohrievač TV M3/SNM 3,5 kW 230 V s batériou stojánkovo</i>	ks	4,000		
----	---	----	-------	--	--

*Dvojplášťový výmenník tepla a el. ohrievacie teleso, Systém samoňiaže, nie je potrebné čerpadlo ÚK*

32	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	2,000		
----	--	----	-------	--	--

*komplet aj so spojovacím materiálom*

33	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	55,000		
	44+11		55,000		
	<b>Súčet</b>		<b>55,000</b>		

34	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	55,000		
35	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2	ks	2,000		

*osadený pri kohúte*

36	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000		
----	--	----	-------	--	--

*osadený pri kohúte*

37	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m	%			
38	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%			

#### Zdravotechnika - zariad'. predmety

39	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	8,000		
40	<i>Misa záchodová biela komplet I</i>	ks	8,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

41	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	10,000		
42	<i>DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, GEBERIT</i>	ks	10,000		
43	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	4,000		
44	<i>Pisoár biely s tlakovým splachovačom Shell a zápachovou uzávierkou</i>	ks	4,000		
45	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000		
46	Montáž batérie umývadlovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	8,000		
47	<i>Batéria stojánková umyvadlová</i>	ks	8,000		
48	<i>Umývadlo diturvitove biele</i>	ks	8,000		
49	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
50	<i>Závesná výlevka, keramika, plastová mreža biela</i>	ks	2,000		
51	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	8,000		
52	<i>Ventil rohový RDL 80 1/2"</i>	ks	8,000		
53	<i>Batéria drezová nástenná s predĺženým vývodom mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm</i>	ks	1,000		
54	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000		
55	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	1,000		
56	<i>HUTTERER &amp; LECHNER odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 40/50, HUL 100G/40</i>	ks	8,000		
57	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	8,000		
58	<i>Uzávierka zápachová - sifón umývadlový</i>	ks	8,000		
<i>Sifón je špeciálne určený pre šetrenie miesta pod umyvadlami a v nábytkoch</i>					
59	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40	ks	2,000		
60	<i>Zápachová uzávierka pre výlevky</i>	ks	2,000		
61	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			
62	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%			
<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>					
63	Montáž podperných konštrukcií do 100 kg	ks	36,667		
	55/1,5		36,667		
	Súčet		36,667		
64	<i>Dodávka podperných konštrukcií</i>	t	0,041		
	37*1,1/1000		0,041		
	Súčet		0,041		
<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>					
65	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000		
<i>montážne práce pri napojení studej vody na existujúci rozvod. ( sekane drážky v stene)</i>					
<b>Ostatné</b>					
66	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000		
<i>naviac práce vzniknuté na stavbe</i>					
67	Stavebno montážne práce nenáročné - sekacie a búracie práce	hod	30,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

## Elektroinštalácia (svetelné a zásuvkové rozvody)

Por.č.	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná jednotka	Jednot. cena v € s DPH	Cena celkom v € s DPH
1	Montáž doplnkov svetidiel - lineárne žiarivky	ks	32,000		
2	<i>Svetelné zdroje - lineárna žiarivka 18W</i>	<i>ks</i>	<i>32,000</i>		

### Práce a dodávky M

#### Elektromontáže

3	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	12,000		
4	<i>Krabica KU 68-1902</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>		
5	Krabica pancierová z PVC, 100 x 100, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	6,000		
6	<i>Krabica pancierová KA - 8119 KA</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>		

Balenie: 1/24 ks

7	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný vrátane zapojenia	ks	8,000		
8	<i>Spínač I 3553-01629</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>		
9	<i>Spínač rámik</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>		
10	<i>Spínač kryt</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>		
11	Spínač nástenný IP20 x násobná 10/16A-250V, vrátane zapojenia priebežný	ks	4,000		
12	<i>Zásuvka 5512-2349</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
13	Zapojenie svetidiel IP20-44, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	4,000		
14	<i>Interierové svetidlo žiarivkové 2x18W, IP20-44</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
15	Zapojenie svetidiel IP20-44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000		
16	<i>Svetidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20-44, EVG</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>		
17	Zapojenie svetidiel IP20, 3x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	8,000		
18	<i>Žiarivkové zabudovateľné svetidlo 1x25W, IP20-44</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>		
19	Montáž automatiky - preradníka pre VIP	ks	8,000		
20	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	65,000		
21	<i>CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>65,000</i>		
22	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	137,000		
23	<i>CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN</i>	<i>m</i>	<i>137,000</i>		
24	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 2,5	m	25,000		
25	<i>H07V-K 2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný</i>	<i>m</i>	<i>25,000</i>		

Ekvivalent CYA

26	PPV (pomocné a podružné výkony)	%			
27	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	8,000		
28	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	14,000		
29	Skúšobná prevezádzka technologického zariadenia	hod	6,000		
30	Zabezpečenie pracoviska	hod	8,000		
31	Drobné elektroinštalačné práce	hod	4,000		
32	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	15,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk



## **B) Osobitné požiadavky na plnenie:**

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien a časový harmonogram prác.

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtu „výkazu výmer“ a zistené nedostatky alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie predmetu zákazky, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už objednávateľom alebo inými osobami určenými na základe zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Ak stavbyvedúci zhotoviteľa ako zamestnanec objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia zamestnancov objednávateľa, študentov alebo tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok

Nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi.

Prípadné škody postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto súvislosti, bude hradíť dodávateľ

Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a dôkladný popis vady.

Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 7 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, objednávateľ má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí.

Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy.

---

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón  
+421 2 4363 8586  
+421 2 4342 4069

Fax  
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie  
Štátna pokladnica  
7000499595/8180  
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO  
42355826

E-mail  
info@nsat.sk  
Internet  
www.nsat.sk

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka  
Zhotoviteľ musí vlastniť oprávnenie alebo osvedčenie na opravu a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť kompletne dielo, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok.

---

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón

+421 2 4363 8586

+421 2 4342 4069

Fax

+421 2 4342 0331

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

7000499595/8180

IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO

42355826

E-mail

info@nsat.sk

Internet

www.nsat.sk

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, zdravotníka (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09 Bratislava“

<i>Návrh na plnenie kritérií</i>		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ....., oddiel: ....., vložka: ....., resp. oprávnenie podľa osobitných predpisov		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':		
Tel:		Fax :
e-mail :		www :
IBAN:		

Číslo	Hodnotiace kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1	<b>Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH</b>	Celková cena v EUR s DPH*:

\* Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená uchádzačom podľa v prílohy č. 1, bod A) - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta.

V ....., dňa.....

.....

*Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu*