



Č.j.: 17427/2016/OESM-001

Bratislava: 28.09.2016

V ý z v a
na predloženie ponuky (prieskum trhu)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Dopravný úrad**
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Zastúpené : **Ing. Ján Breja, predseda**
IČO: 42355826
IČO DPH: nie je platcom DPH
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0049 9595
Kontaktná osoba: p. Terézia Prvá
Tel: +421 248777549
E-mail: terezia.prva@nsat.sk

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar

Slovník spoločného obstarávania (CPV) :

Hlavný slovník:

45000000-7-Stavebné práce

Doplňkový slovník:

44111000-1 Stavebné materiály

45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce

60000000-8 Dopravné služby

Predmet zákazky:

„Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy v objekte Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“

Predpokladaná hodnota zákazky: do 17 275,85 EUR bez DPH

Zdôvodnenie nie bežnej dostupnosti:

Obstarávaná zákazka nespĺňa podmienky podľa:

- § 2 ods. 5 písm. o) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní: je dodávaný a poskytovaný na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

2. Opis predmetu zákazky:

Dopravný úrad potrebuje nevyhnutne vykonať opravu obvodového plášťa administratívnej budovy štátneho odborného dozoru Komárno – budova slúžiaca na pohotovostné zariadenie a pracovisko v Štúrove - objektu Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo. Na základe uvedeného bol zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky a bol uskutočnený výkaz a výmer odborne spôsobilou osobou.

Opis predmetu zákazky je súčasťou **prílohy č. 1** tejto Výzvy, ktorá pozostáva z bodu:

A) – **Technická špecifikácia predmetu zákazky** – na doplnenie

B) - **Osobitné požiadavky na plnenie.**

3. Trvanie zmluvy:

Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú - na obdobie 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

7. Miesto dodania tovaru:

Dopravný úrad, pracovisko v Štúrove, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo - administratívna budova štátneho odborného dozoru Komárno – budova slúžiaca na pohotovostné zariadenie a pracovisko v Štúrove - objektu Dopravného úradu.

8. Kontaktná osoba:

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy.

9. Postup obstarávania:

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nepresahuje hodnotu zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky

Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku vzhľadom na starší typ budovy z roku 1965. Budova a garáže sú v nevyhovujúcom technickom a prevádzkovom stave. Obhliadku treba **nevyhnutne** vykonať na pracovisku v Štúrove - objektu Dopravného úradu podľa bodu 7 tejto Výzvy po vzájomnej dohode u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa: p. Terézia Prvá, Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, tel.: +421 248777549, e-mail: terezia.prva@nsat.sk v pracovných dňoch od 9⁰⁰ hod. do 11⁰⁰ hod. Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky.

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón

+421 2 4363 8586

+421 2 4342 4069

Fax

+421 2 4342 0331

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

7000499595/8180

IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO

42355826

E-mail

info@nsat.sk

Internet

www.nsat.sk

14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:

Nie

15. Podmienky týkajúce sa zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávateľa bude zmluva o dielo, ktorej neoddeliteľnú súčasť bude tvoriť:

1. Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a
2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.

16. Lehota dodania prác:

Do 2 (dvoch) mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
- b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške;
- c) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku;
- d) neúplná ponuka nebude hodnotená;
- e) ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované;
- f) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku;
- g) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne overenú kópiu podľa bodu 10 tejto Výzvy;
- h) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku;
- i) ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto Výzvy nemohol predpokladať;
- j) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet zákazky v Euro uvedenej v **Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií**;

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

- k) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dielo v lehote do 3 pracovných dní.

Ing. Ján Breja
predseda úradu

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón

+421 2 4363 8586

+421 2 4342 4069

Fax

+421 2 4342 0331

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

7000499595/8180

IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO

42355826

E-mail

info@nsat.sk

Internet

www.nsat.sk

Príloha č. 1: Predmetom zákazky je **opis technických vlastností**, ktoré má spĺňať predmet zákazky. Technickú špecifikáciu v bode A) je potrebné doplniť údaje v stĺpci cena bez DPH a cena s DPH.

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Technické vlastnosti	MJ	Množstvo	Jednot. cena s DPH v €	Cena celkom s DPH v €
Oprava plášťa budovy				
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	53,250		
1. Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 %	m2	381,380		
2. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, čistenie fasády	m2	381,380		
3. Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikónový	m2	381,380		
4. Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	m2	381,380		
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
5. Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	304,470		
6. Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	304,470		
7. Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	304,470		
8. Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm -2,200 t	m3	0,200		
9. Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	4,400		
10. Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 % -0,026 t	m2	53,250		
11. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,949		
12. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,521		
13. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,949		
14. Poplatok za uloženie vybúraných hmôt na skládke odpadu	t	1,949		
Presun hmôt HSV				
15. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,086		
Konštrukcie klampiarske				
16. Ostatné klampiarske prvky strešné z pozinkového plechu, pretesnenie jestvujúcich prvkov so sklonom strechy do 30°	m	51,150		
17. Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,415		
Konštrukcie doplnkové kovové				
18. Demontáž reklamných pútačov predsadených skrutkovaných 0,018t	m2	2,000		
19. Montáž informačných tabuľ predsadených pevných, s plochou jednotlivo do 9 m2	ks	1,000		
20. Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,550		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Podlahy z dlaždíc			
21. Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300x300 mm	m2	4,400	
22. Dlaždice keramické gres 300x300	m2	4,840	
23. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece	ks	1,378	
24. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece	ks	0,689	
25. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby Fugenelast - elastická prímies do špárov.hmôt 1l	ks	1,034	
26. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	1,718	
Dokončovacie práce - nátery			
27. Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií a klampiarskych konštrukcií oškrabaním, obrúsením	m2	40,590	
28. Nátery kov.stav.doplnk. konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné s emailovaním	m2	6,520	
29. Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	6,520	
30. Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	5,200	
31. Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon.do DN 50 mm jednonás. 1x email a základným náterom	m	5,200	
32. Nátery klamp.konštr.syntetické na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	34,070	
33. Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	40,590	
Terasa			
Práce a dodávky			
34. Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,022	
35. Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	6,022	
36. Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom príplatok za k. d. 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	12,044	
37. Uloženie sypaniny na pozemku s vyrovnaním	m3	6,022	
Zakladanie			
38. Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,200	
39. Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,030	
Vodorovné konštrukcie			
40. Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	21,890	
Komunikácia			
41. Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	21,890	
42. Zámková dlažba hr. 60 m, farba prírodná	m2	22,108	
43. Príplatok za kladenie maloformátovej zámkovej dlažby hr. 60 mm, mimo kruhov do 20 m2	m2	21,890	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Ostatné konštrukcie a práce - búranie			
44. Osadenie cestnej obruby z drobných kociek s bočnou oporou z bet. tr. C 12/15 do lôžka z betónu	m	15,040	
45. Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	15,040	
46. Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,500	
Presun hmôt			
47. Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,627	
Ostatné			
48. Stôl a lavičky z dreva vrátane povrchovej úpravy a kotvenia do podlahy D+M	kpl	1,000	
49. Odpadkový kôš D+M	ks	1,000	
50. Stojan na bicykle s kotvením D+M	ks	1,000	
Oprava oplotenia - zelený plot			
51. Zemné práce			
52. Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	50,000	
53. Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	50,000	
54. Tuja - Thuja occidentalis Smaragd, 60 - 80 cm	ks	50,000	
55. Výsadbový substrát pr 50% výmenu pôdy vrátane dopravy	ks	25,000	
56. Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	ks	50,000	
57. Umelé hnojivo na dreviny	ks	50,000	
58. Zálievka rastlín do vzdialenosti do 6000 m	m3	1,000	
Práce a dodávky PSV			
Konštrukcie doplnkové kovové			
59. Demontáž oplotenia zo strojového pletiva na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009 t	m	44,000	
60. Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2 0,210	ks	1,000	
61. Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,295	
Stavebné úpravy na 1. nadzemnom podlaží			
Práce a dodávky			
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
62. Armovanie stien vnútorných tmelom so sklo textilnou sieťkou	m2	17,875	
Ostatné konštrukcie a práce - búranie			
63. Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,125	
64. Vyvesenie a zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 1,5 m2	ks	10,000	
65. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	17,875	
66. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,420	
67. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,400	
68. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,420	
69. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,840	
70. Poplatok za uloženie sute na skládke odpadov	t	1,420	
71. Vyvesenie a zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 1,5 m2	ks	2,000	

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

72. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	17,875		
73. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,420		
74. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,400		
75. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,420		
76. Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,840		
77. Poplatok za uloženie sute na skládke odpadov	t	1,420		
Presun hmôt HSV				
78. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,202		
Práce a dodávky				
Izolácie proti vode a vlhkosti				
79. Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	0,800		
80. Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI	kg	1,440		
81. Tesniaci pás PCI Pecitape Objekt, č. 45043033 PCI	m	3,600		
82. Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	3,600		
83. Izolačná stierka na báze živice PCI Lastogum, č. 55429985 PCI	kg	6,480		
84. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,520		
Zdravotechnika vnútorná kanalizácia				
85. Zápachová uzávierka umývadlová	ks	1,000		
86. Zápachová uzávierka pre sprchu	ks	1,000		
87. Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,311		
Zdravotechnika – vnútorný vodovod				
88. Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000		
89. Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000		
90. Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,291		
Zdravotechnika – zariadenie predmety				
91. Demontáž záchodovej misy -0.01500 t	súb	1,000		
92. Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000		
93. WC kombi biele vrátane sedátka	ks	1,000		
94. Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	1,000		
95. Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu	súb	1,000		
96. Umývadlo biele	ks	1,000		
97. Demontáž sprchovej kabíny a vaničky vrátane výtokových armatúr, - 0,08800t	súb.	1,000		
98. Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových alebo štvrtkruhových 900x900 mm	súb.	1,000		
99. Sprchový kút komplet 90x90x200	ks	1,000		
100. Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou	súb	1,000		
101. Ventil rohový s rúrkou a ružicou	ks	1,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

102. Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky	súb	2,000		
103. Ventil rohový	ks	2,000		
104. Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	1,000		
105. Umývadlová stojanková páková batéria MIO s pop-up 5/4", chróm	ks	1,000		
106. Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000		
107. Sprchová batéria páková s ručnou sprchou	ks	1,000		
108. Presun hmôt pre zriaďovacie predmezy v objektoch výšky nad 6 do 12 m				
Konštrukcie stolárske				
109. Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000		
110. Lišta prechodová šírky 30 mm	m	1,400		
111. Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	1,000		
112. Pracovná doska drev. vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm	ks	1,000		
113. Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,169		
Podlahy z dlaždíc				
114. Montáž soklíkov keramických rovných	m	4,400		
115. Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfových do tmelu	m2	4,125		
116. Dlaždice keramické vnútorné	m2	4,576		
117. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece	ks	1,000		
118. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg	ks	1,000		
119. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,832		
Dokončievacie práce a obklady				
120. Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	17,875		
121. Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	18,233		
122. Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece	ks	4,891		
123. Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg	ks	3,057		
124. Lišta rohová PVC	m	2,500		
125. Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,681		
126. Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000		
Dokončovacie práce -nátery				
127. Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, dverí	m2	59,670		
128. Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové dvojnásobné 1x s e-mailovaním	m2	59,670		
129. Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové napustením	m2	59,670		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Dokončovacie práce - maľby				
130. Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3, 80 m	m2	362,775		
131. Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	120,925		
132. Maľby jednofarebné s bielym stropom výšky do 3,80 m	m2	362,775		
133. Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	120,925		
Práce a dodávky				
Elektromontáže				
134. Demontáž existujúceho zariadenia	hod	2,000		
135. Spätná montáž existujúceho zariadenia	hod	3,000		
Oprava obvodového plášťa garáže				
Zemné práce				
136. Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,024		
137. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	5,024		
138. Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	5,024		
139. Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,570		
140. Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,570		
141. Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,512		
142. Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,454		
143. Mulčovanie okapového chodníka pri hrúbke štrku, resp. štrkodrvy do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6,280		
144. Kamenivo riečne hrubé fr. 16-32	t	1,005		
Komunikácie				
145. Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	6,280		
Práce a dodávky HSV				
Úpravy povrchov, podlahy osadenia				
146. Oprava vonkajšej omietky tenkovrstvej	m2	38,877		
147. Podkladový nástrek sanačný vonkajších stien Terranova, porézny s vyľahčujúcimi prísadami	m2	32,940		
148. Vonkajšia omietka stien sanačná Terranova, jemná prírodná hladká, zrn. 0,6 mm	m2	32,940		
149. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, čistenie fasády	m2	129,590		
150. Ochrana, čistenie konštrukcií Terranova, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	38,877		
151. Náter fasádny tekutý Terranova podkladný silikónový	m2	129,590		
152. Náter fasádny tekutý Terranova silikónový dvojnásobný	m2	129,590		
153. Tmelenie - vyplnenie škár, resp. trhlin (s dodaním hmôt) trvale pružným tmelom	m	10,500		
Ostatné konštrukcie a búracie práce				
154. Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	15,700		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

155. Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	15,857		
156. Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	32,928		
157. Otlčenie omietok stien v celej hrúbke až na murivo, pri svetlej výške do 3,80 m-0,050 t	m2	32,940		
158. Vysekánie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového -0,014 t	m2	32,940		
159. Oškrábanie alebo obrúsenie omietok vonkajších, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	129,590		
160. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,793		
161. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,997		
162. Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,793		
163. Poplatok za skladovanie - stavebná suť (17 01), ostatné	t	3,793		
Presun hmôt				
164. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,116		
Izolácie proti vode a vlhkosti				
165. Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti termoplastami zvislé fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	15,700		
166. Fondalíne nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	17,584		
167. Fondalíne začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	8,960		
168. Fondalíne obojstranne lepiaca izolačná páska	ks	1,680		
169. Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,495		
Konštrukcie - drevostavby				
170. Oprava podbitia rímsy z dosiek š. do 200 mm a hr. do 32 mm hobľovaných	m	14,800		
171. Obloženie SM hrúbky 20 mm šírky 100 mm	m2	1,020		
172. Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,335		
Práce a dodávky PSV				
Dokončovacie práce - nátery				
173. Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií a klampiarskych konštrukcií oškrábaním, obrúsením	m2	7,500		
174. Nátery klamp.konštr.syntetické na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	7,500		
175. Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrábaním s obrúsením, podbitia	m2	3,440		
176. Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	3,440		
177. Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	7,500		
Cena celkom s DPH				

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

B) Osobitné požiadavky na plnenie:

1. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien a časový harmonogram prác.
2. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.
4. Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtu „výkazu výmer“ a zistené nedostatky alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie predmetu zákazky, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už objednávateľ alebo inými osobami určenými na základe zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.
7. Ak stavbyvedúci zhotoviteľa ako zamestnanec objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.
8. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
9. Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtienia zamestnancov objednávateľa, študentov alebo tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok.
10. Nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto súvislosti, bude hradíť dodávateľ.
11. Nedodržanie lehoty plnenia zmluvy sa považuje za závažné porušenie zmluvy o dielo.

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky:

„Oprava plášťa budovy, garáže a súvisiace stavebné úpravy administratívnej budovy v objekte Dopravného úradu, Námestie slobody 12, 942 01 Štúrovo“

Návrh na plnenie kritérií		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel:, vložka:, resp. oprávnenie podľa osobitných predpisov		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':		
Tel:		Fax :
e-mail :		www :
IBAN:		

Číslo	Hodnotiace kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1	Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	Celková cena v EUR s DPH*:

* Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená uchádzačom podľa v prílohy č. 1, bod A) - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta.

V, dňa.....

.....

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu