



Č.j.: 17746/2017/OESM-001

Bratislava: 28.08.2017

V ý z v a
na predloženie ponuky (prieskum trhu)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: **Dopravný úrad**
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Zastúpené : **Ing. Ján Breja, predseda**
IČO: 42355826
IČO DPH: nie je platcom DPH
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a) zákona o verejnom obstarávaní
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0049 9595
Kontaktná osoba: Terézia Prvá
Tel: +421 248777549
E-mail: terezia.prva@nsat.sk

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar

Slovník spoločného obstarávania (CPV) :

Hlavný slovník:

45000000-7-Stavebné práce

Doplňkový slovník:

45400000 – Kompletizačné práce

44111000-1 Stavebné materiály

60000000-8 Dopravné služby

Predmet zákazky:

„Stavebnotechnické riešenie- Stavebné opravy v administratívnych budovách č 1, 2 a 3 v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“

1. Predpokladaná hodnota zákazky: do 49 071,95 EUR bez DPH

Zdôvodnenie nie bežnej dostupnosti:

Obstarávaná zákazka nespĺňa podmienky podľa:

- § 2 ods. 5 písm. o) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní: je dodávaný a poskytovaný na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.

2. Opis predmetu zákazky:

Dopravný úrad potrebuje nevyhnutne vykonať opravu rozvodov vody, zdravotníckej a výmenu vstupných dverí v administratívnych budovách č. 1, 2 a 3 v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava.

Na základe uvedeného bol zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky a bol uskutočnený výkaz a výmer odborne spôsobilou osobou. Opis predmetu zákazky je súčasťou **prílohy č. 1** tejto Výzvy, ktorá pozostáva z bodu:

- A) – **Technická špecifikácia predmetu zákazky** – na doplnenie
B) - **Osobitné požiadavky na plnenie.**

3. Trvanie zmluvy:

Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú od účinnosti zmluvy o dielo najneskôr do 75 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo.

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

6. Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

7. Miesto dodania tovaru:

Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava- Ružinov

8. Kontaktná osoba:

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy.

9. Postup obstarávania:

Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nepresahuje hodnotu zákazky podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky

Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku administratívnej budovy č 1, 2 a 3 Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava- Ružinov. Obhliadku treba nevyhnutne vykonať v objekte Dopravného úradu, so sídlom: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava- Ružinov, tel.: +421 248777549, mobil: 0918 382 007, e-mail: terezia.prva@nsat.sk v pracovných dňoch od 9⁰⁰ hod. do 11⁰⁰ hod. Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní obhliadky.

11. Ponuka musí obsahovať:

1. Doklad uvedený v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - predloženým ku dňu rokovania originálnym dokladom alebo jeho úradne overenej kópie (nie starším ako

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

1. Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a
2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“.

16. Lehota dodania prác:

75 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o dielo.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
- b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške;
- c) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku;
- d) neúplná ponuka nebude hodnotená;
- e) ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované;
- f) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku;
- g) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne overenú kópiu podľa bodu 10 tejto Výzvy;
- h) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku;
- i) ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto Výzvy nemohol predpokladať;
- j) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet zákazky v Euro uvedenej v **Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií**;
- k) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dielo v lehote do 3 pracovných dní.

Ing. Ján Breja
predseda úradu

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Príloha č. 1: Predmetom zákazky je **opis technických vlastností**, ktoré má spĺňať predmet zákazky. Technickú špecifikáciu v bode A) je potrebné doplniť v tabuľke č. 1 údaje v stĺpci jednotková cena s DPH a cena celkom s DPH.

1. Vykonať stavebné opravy a výmenu vstupných dverí v administratívnych budovách č. 1, 2 a 3 v objekte Dopravného úradu Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava.

A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:

potrebné zadať:

01- Stavebné úpravy budovy č. 2

Por. Číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota	Jednot. cena s DPH v €	Cena celkom s DPH v €
1	Zamurovanie plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	3,000		
2	Obmurovanie plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG	m2	6,720		
3	Ukotvenie muriva k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	9,600		
113	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	4,000		
129	Obmurovanie plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG	m2	4,480		
130	Ukotvenie muriva k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	7,500		
4	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	4,000		
5	Začistenie (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	38,200		
6	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	55,000		
7	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	4,830		
8	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	20,200		
143	Doplnenie mazanín prostým betónom, vysprávka po odkrytí kanála (s dodaním hmôt)	m3	0,200		
9	Penetračný náter podláh	m2	36,920		
10	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	20,200		
11	<i>Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=160mm biela, mramor, buk</i>	<i>m</i>	<i>10,100</i>		
12	<i>Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
13	<i>Poplastovaný plech PVC- parapet š.200mm, dl. 5,05m</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
14	<i>Koncovka parapety vonkajšie hnedá, biela, dĺžka 300mm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>		
88	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 (výmena vstupných dverí)	ks	6,000		
89	Začistenie (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	10,200		
114	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	92,800		
115	Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit tenkovrstvová	m2	48,900		
142	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	1,000		
141	Penetračný náter podláh	m2	2,860		
15	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	225,000		
16	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	16,228		
17	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,095		
18	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažby, -0,06500t	m2	36,500		
19	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,092		
20	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,092		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

21	Demontáž okien plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	28,600		
22	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	6,000		
23	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,11700t	m2	3,000		
24	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2,do 150 mm, -0,00800t	ks	6,000		
25	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu, -0,01900t	m	10,000		
26	Vybúranie inštalačných dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	4,000		
27	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, vrátane otlčenia podkladovej omietky, nad 2 m2, -0,06800t	m2	128,080		
28	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	22,962		
29	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	45,924		
30	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	22,962		
145	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	22,962		
144	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, do 0,09 t, so spätnou montážou krycej dosky vrátane izolácie	kpl	1,000		
133	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažby, -0,06500t	m2	2,150		
116	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, vrátane otlčenia podkladovej omietky, nad 2 m2, -0,06800t	m2	40,950		
91	Demontáž dverí plastových vchodových dverí aj so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,200		
111	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000		
92	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000		
110	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,152		
32	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,134		
121	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá, dosky 1x hr. 12,5 mm	m2	5,000		
122	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá, dosky 1x hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	11,061		
123	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm	ks	1,000		
124	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF v do 2,75 m š 700 mm hr. 100 mm	ks	1,000		
125	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		
126	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm</i>	ks	2,000		
127	<i>Kovanie, 2x kľučka, zámok zadlabací vložkový</i>	ks	8,000		
128	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	9,387		
33	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	2,000		
34	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	4,000		
35	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	4,000		
36	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	6,000		
37	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	2,000		
38	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	28,600		
39	<i>Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/ 30 m, pre okenné konštrukcie</i>	m	30,030		
40	<i>Plastové okno, rozmer 5050x2100 mm (šxv)</i>	ks	2,000		
41	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	4,000		
42	<i>Kovanie - samozatvárač do 80 kg, pre dvere šírky max. 900 mm</i>	ks	4,000		
43	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	14,000		
44	<i>Prah dubový L=62cm</i>	ks	10,000		
45	<i>Prah dubový L=82cm</i>	ks	1,000		
46	<i>Prah dubový L=92cm</i>	ks	3,000		
47	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus spodnej skrinky, na nožičkách, šírky nad 400 do 800 mm	ks	4,000		
48	Montáž kuchynskej linky drevenej, pripevnenie soklíkovej lišty	ks	2,000		
49	Montáž kuchynskej linky drevenej, korpus hornej skrinky, priskrutkovaných na stenu, šírky	ks	6,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

	nad 400 do 800 mm				
50	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka hornej skrinky vrátane pántov, plné	ks	6,000		
51	Montáž kuchynskej linky drevenej, dvierka spodnej skrinky vrátane pántov, plné	ks	4,000		
52	Montáž kuchynskej linky drevenej, zásuvky spodnej skrinky vrátane prichytenia lyžín	ks	6,000		
53	Montáž kuchynskej linky drevenej, úchyty na dvierka alebo zásuvky príborníka	ks	14,000		
54	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 1000 do 2000 mm	ks	2,000		
55	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnu dosku,	ks	2,000		
56	Montáž kuchynskej linky drevenej, osadenie drezu, so zasílikovaním a upevnením	ks	2,000		
57	<i>Kuchynská linka komplet (spodná časť cca dl. 1,2m, horná časť dl. 1,9m)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
58	Montáž WC priečok	m2	23,100		
59	<i>Deliace sanitárne WC priečky s dverami (drevotrievkové dosky s melamínovým povrchom, nosná rámová konštrukcia s al.profilov)</i>	<i>m2</i>	<i>23,100</i>		
109	Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	2,000		
119	Montáž steny plastovej, s jednokr. dverami interierovými, svetlíkmi a nadsvetlíkmi, 1 m obvodu dverí	m	8,555		
120	<i>Stena plastová interierová s jednokr. dverami na zamykanie (g+k), krajným svetlíkom a nadsvetlíkmi, š.1450 x v.2950 mm, izolačné 2-sklo</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
60	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	84,495		
117	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľnečnej fólie na okná	m2	9,000		
118	<i>Fólia na sklo nepriehľadná</i>	<i>m2</i>	<i>10,350</i>		
98	Montáž stien vonkajších hliníkových s dvojk. dverami vchodovými, svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou, 1 m obvodu dverí	m	10,200		
99	<i>Stena vchodová hliníková s dvojk. dverami, krajným svetlíkom a nadsvetlíkmi, š.2500 x v.2600 mm, systém schuko, izolačné 2-sklo (členenie podľa pôvodného stavu)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>		
100	<i>Tesniaca fólia exteriér na báze EPDM, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	<i>m</i>	<i>10,710</i>		
101	<i>Tesniaca fólia interiér, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	<i>m</i>	<i>10,710</i>		
102	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	3,000		
103	<i>Kovanie - samozatvárač do 100 kg, pre dvere šírky max. 1000 mm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>		
104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	32,151		
61	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	15,600		
62	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	48,620		
63	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300</i>	<i>m2</i>	<i>51,183</i>		
137	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	10,150		
135	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1,845		
136	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca 300x300</i>	<i>m2</i>	<i>2,917</i>		
134	Rezanie podlahy z dlaždíc alebo podkladu do hr.150mm	m	4,150		
105	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 600 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla (vyspravenie nášlapnej vrstvy v okolí vstupných dverí)	ks	16,000		
64	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	20,413		
65	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	53,650		
66	<i>Lišta soklová</i>	<i>m</i>	<i>54,187</i>		
67	Montáž prechodovej lišty	m	5,050		
68	<i>Lišta prechodová s hladkým povrchom</i>	<i>m</i>	<i>5,101</i>		
69	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových, vrátane lišt -0,0150t	m2	86,000		
70	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne s tmelením škár	m2	75,000		
71	<i>Laminátové parkety CLICK (1285x192) HDF 8 mm</i>	<i>m2</i>	<i>76,500</i>		
72	Montáž podložky vyrovnávacej a tmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	75,000		
73	<i>Podložka pod plávajúce podlahy hr. 2 mm</i>	<i>m2</i>	<i>77,250</i>		
74	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,175		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

75	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm	m2	98,480		
76	<i>Obkladačka, rozmer 250x330x7 mm</i>	<i>m2</i>	<i>100,450</i>		
77	Montáž revízných dvierok	ks	4,000		
78	<i>Kovové revízne dvierka pre montáž pod obklad</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
79	<i>Kovové revízne dvierka</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
131	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x330 mm	m2	7,938		
132	<i>Obkladačka, rozmer 250x330x7 mm</i>	<i>m2</i>	<i>8,097</i>		
80	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,188		
81	Príprava podkladu pod nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	7,000		
82	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	7,000		
83	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	7,000		
138	Príprava podkladu pod nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií	m2	2,500		
139	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,500		
140	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,500		
146	Nátery ochranné omietok stien (prispôbiť pôvodnému náteru)	m2	6,640		
84	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	546,045		
85	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	546,045		
107	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	81,011		
108	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	81,011		
86	Vertikálne textilné žalúzie s ukotvením	m2	21,210		

02 - Zdravotechnika budovy č. 2

Por. Číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota		
1	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,198		
2	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1,198		
3	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	1,198		
4	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,198		
5	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000		
6	<i>Polifoam 35 x 5 izolácia-trubica</i>	<i>m</i>	<i>15,300</i>		
7	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,392		
8	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, - 0,00198 t	m	15,000		
9	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33	ks	22,000		
10	Demontáž strešnej vetracej hlavice do DN 125, -0,02011t	ks	2,000		
11	Demontáž zápachovej uzávierky, vpuštu do DN 100, -0,00420t	ks	1,000		
12	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	4,000		
13	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 50x1, 8	ks	6,000		
14	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000		
15	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	15,000		
16	<i>HT rúra hrdlová DN 100mm - systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane tvaroviek</i>	<i>ks</i>	<i>15,000</i>		
17	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000		
18	<i>HT čistiaci kus DN 100 - systém pre rozvod vnútorného odpadu</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		
19	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000		
20	<i>Hlavica ventilačná Vetracia sada HL DN 100</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

21	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,000		
22	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,074		
23	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	30,000		
24	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	24,800		
85	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 63	ks	1,000		
86	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 110	ks	1,000		
78	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 50x1, 8	ks	2,000		
81	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	1,500		
82	<i>HT rúra hrdlová DN 50/ 1500 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátanie tvaroviek</i>	ks	1,000		
77	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000		
79	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	3,000		
80	<i>HT rúra hrdlová DN 100mm - systém pre rozvod vnútorného odpadu vrátane tvaroviek</i>	ks	3,000		
25	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,414		
26	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	5,000		
27	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	38,000		
28	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	5,000		
29	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	7,000		
30	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D16/2,0	m	10,000		
31	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D32/3,0	m	5,000		
32	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	16,000		
33	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		
34	<i>Guľový uzáver pre vodu, 5/4" (DN32) páka</i>	ks	1,000		
35	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	44,000		
36	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	44,000		
37	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,031		
87	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia do D 32	ks	1,000		
88	Potrubie z plastliníkových rúr PeX D16/2,0	m	4,000		
89	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	4,000		
38	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,807		
39	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	6,000		
40	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	22,000		
41	Demontáž konzoly umyvadla, -0,00500t	ks	22,000		
42	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000		
43	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000		
44	Demontáž elektrického ohrievača vody akumuláčného prietokových, -0,01493t	súb.	6,000		
45	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	26,000		
46	Demontáž pisoárového automatického splachovača, -0,0026t	súb.	4,000		
47	Demontáž pisoára, -0,01720t	súb.	4,000		
48	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	30,000		
49	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,093		
50	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	4,000		
51	<i>Elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOY 30, objem 30 l s príslušenstvom poistný ventil so spätnou klapkou</i>	ks	4,000		
52	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G ½	súb.	2,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

53	<i>Guľový rohový ventil 1/2"</i>	ks	2,000		
54	Montáž predstaveného systému záchodov (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	6,000		
55	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	6,000		
56	<i>Predstavený inštaláčny WC systém na nožičkách - závesný WC set (Modul, wc a sedátko, tlačítko, izol. doska)</i>	ks	6,000		
57	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	4,000		
58	<i>Ppisoár keramický bezvodný ECOSTEP P1 + set P1 + koleno na pripojenie</i>	ks	4,000		
59	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr hranatých so sifónom	súb.	2,000		
60	<i>Kuchynský drez do dosky ELEGANT 30 nerez 810x510-190, 1xQ+.sifón</i>	ks	2,000		
61	Montáž výlevky keramickej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
62	<i>Výlevka, keramika biela, mreža</i>	ks	2,000		
63	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000		
64	<i>Umývadlo keramické 600x370x175 mm, biela</i>	ks	4,000		
65	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	8,000		
67	<i>Nástenná umývadlová páková batéria LYRA, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm</i>	ks	4,000		
68	<i>Nástenná páková batéria pre výlevku, rozteč 150 mm, chróm</i>	ks	2,000		
69	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová	ks	4,000		
70	<i>Uzávierka zápachová - sifón umývadlový s nerezovou mriežkou</i>	ks	4,000		
74	Montáž predstaveného systému záchodov (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	2,000		
72	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2,000		
73	<i>Predstavený inštaláčny WC systém na nožičkách - závesný WC set (Modul, wc a sedátko, tlačítko, izol. doska)</i>	ks	2,000		
75	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		
76	<i>Umývadielko keramické, biela</i>	ks	2,000		
90	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000		
90	<i>Nástenná umývadlová páková batéria, chróm</i>	ks	2,000		
91	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová	ks	2,000		
92	<i>Uzávierka zápachová - sifón umývadlový s nerezovou mriežkou</i>	ks	2,000		
71	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,173		

03 - Stavebné úpravy budovy č.1 - výmena vstupných dverí

Por. Číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota		
1	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	6,000		
2	Začistenie (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	19,400		
3	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,000		
4	Demontáž dverí plastových vchodových dverí so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	9,700		
5	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	2,000		
6	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,176		
7	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,352		
8	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	0,176		
9	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,176		
10	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,237		
11	Montáž stien vonkajších hliníkových s dvojr. dverami vchodovými, svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou, 1 m obvodu dverí	m	9,700		
12	<i>Stena vchodová hliníková s dvojr. vchod. dverami, krajným svetlíkom a</i>	ks	1,000		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

	<i>nadsvetlíkmi, š.2350 x v.2500 mm, systém schuko, izolačné 2-sklo (členenie podľa pôvodného stavu)</i>			
13	<i>Tesniaca fólia exteriér na báze EPDM, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	m	10,200	
14	<i>Tesniaca fólia interiér, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	m	10,200	
15	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	1,000	
16	<i>Kovanie - samozatvárač do 100 kg, pre dvere šírky max. 1000 mm</i>	ks	1,000	
17	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,378	
18	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 600 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla (vyspravenie nášľapnej vrstvy v okolí vstupných dverí)	ks	8,000	
19	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,715	
20	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	4,410	
21	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	4,410	

04 - Stavebné úpravy budovy č. 3 - výmena vstupných dverí

Por. Číslo	Technické vlastnosti	Jednotka	Presná hodnota		
1	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	12,000		
2	Začistenie (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	32,000		
3	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,000		
4	Demontáž dverí plastových vchodových dverí so zárubňou, 1 bm obvodu - 0,012t	m	16,000		
5	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	4,000		
6	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,312		
7	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	0,504		
8	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,312		
9	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,312		
10	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,454		
11	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia do D 32	ks	1,000		
12	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	3,000		
13	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000		
14	Montáž ventilu nástenného G ½	súb.	1,000		
15	<i>Výtokový ventil DN 25, s pripojením na hadicu</i>	ks	1,000		
16	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,163		
17	Montáž stien vonkajších hliníkových s dvojkridlovými dverami vchodovými, svetlíkmi a nadsvetlíkmi, s exteriérovou a interiérovou hydroizolačnou ISO páskou, 1 m obvodu dverí	m	16,000		
18	<i>Stena vchodová hliníková s dvojk. vchod. dverami, krajným svetlíkom, š.2300 x v.2050 mm, systém schuko, izolačné 2-sklo (členenie podľa pôvodného stavu)</i>	ks	1,000		
19	<i>Stena hliníková s dvojkridlovými dverami, š.1600 x v.2050 mm, systém schuko, izolačné 2-sklo (členenie podľa pôvodného stavu)</i>	ks	1,000		
20	<i>Tesniaca fólia exteriér na báze EPDM, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	m	9,135		
21	<i>Tesniaca fólia interiér, pre fasádne a okenné konštrukcie</i>	m	16,800		
22	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou nad 50 kg	ks	2,000		
23	<i>Kovanie - samozatvárač do 100 kg, pre dvere šírky max. 1000 mm</i>	ks	2,000		
24	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,209		
25	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 300 mm do flexibilného mrazuvzdorného lepidla (vyspravenie nášľapnej vrstvy v okolí výmeny dverí)	ks	32,000		
26	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,577		
27	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	7,260		
28	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	7,260		

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

B) Osobitné požiadavky na plnenie:

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien a časový harmonogram prác.

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtu „výkazu výmer“ a zistené nedostatky alebo odchýlky vo „výkaze výmer“ ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie predmetu zákazky, je povinný ich vykonať na svoje náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením tejto zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

Ak stavbyvedúci zhotoviteľa ako zamestnanec objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní osobitným záznamom zapísať svoje stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne predpisy, všetky právne

- Predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
- Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia zamestnancov objednávateľa, študentov alebo tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok
- Nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Prípadné škody
- postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto súvislosti, bude hradíť dodávateľ

Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a dôkladný popis vady.

Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 7 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, objednávateľ má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí.

Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón
+421 2 4363 8586
+421 2 4342 4069

Fax
+421 2 4342 0331

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
7000499595/8180
IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO
42355826

E-mail
info@nsat.sk
Internet
www.nsat.sk

Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie- Stavebné opravy v administratívnych budovách č 1, 2 a 3 v objekte Dopravného úradu, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava“

Návrh na plnenie kritérií		
Adresa uchádzača :		
IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel:, vložka:, resp. oprávnenie podľa osobitných predpisov		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikat':		
Tel:	Fax :	
e-mail :	www :	
IBAN:		

Číslo	Hodnotiace kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1	Cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH	Celková cena v EUR s DPH*:

* Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená uchádzačom podľa v prílohy č. 1, bod A) - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta.

V, dňa.....

.....

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Sídlo a poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

Telefón

+421 2 4363 8586

+421 2 4342 4069

Fax

+421 2 4342 0331

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

7000499595/8180

IBAN SK75 8180 0000 0070 0049 9595

IČO

42355826

E-mail

info@nsat.sk

Internet

www.nsat.sk